



ABOUTBLU®



ANATOMIC

CONCRETE

TECNOLOGIE E COMPONENTI

CONSTRUCTION DETAILS
& TECHNOLOGIES

DÉTAILS DE CONSTRUCTION
ET TECHNOLOGIES

KONSTRUKTIONSDetails
UND TECHNOLOGIEN

1 | ANATOMIC SOLE

La forma anatomica dell'inter- suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa.

COMFORT E BENESSERE ANCHE DOPO LUNGHE GIORNATE LAVORATIVE

FORMA ANATOMICA INALTERABILE



THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE, UNLIKE REMOVABLE INSOLES, IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE.

COMFORT AND WELLBEING EVEN AFTER A LONG WORKING DAY

INALTERABLE ANATOMICAL LAST

SEMELLE ANATOMIQUE

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTERABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

COMFORT ET BIEN-ÊTRE MÊME APRES DES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL

FORME ANATOMIQUE INALTERABLE

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHE, IM UNTERSCHIED ZU DEN ENTFERNBAREN EINLEGESOHLEN, UNVERÄNDERT.

KOMFORT UND WOHLFÜHLEN NACH LANGEN ARBEITSTAGEN

UNVERÄNDBARE ANATOMISCHE FORM

2 | PLASMAFEEL

TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA

RESISTENTE ALL'USURA E ALL'ABRASIONE



Piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa.

FOOT CONSTANTLY FRESH AND DRY THANKS TO INSTANT SWEAT ABSORPTION AND IMMEDIATE DISPERSION OUTSIDE THE SHOE.

- BREATHABLE AND ANTIBACTERIAL
- QUICK DRYING
- RESISTANT TO WEAR AND ABRASION

PIEDS CONSTAMMENT AU SEC GRÂCE À L'ABSORPTION INSTANTANÉE DE LA TRASPIRATION ET SON ÉVACUATION IMMÉDIATE À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE.

- RESPIRANTE ET ANTIBACTERIENNE
- SÈCHAGE RAPIDE
- RÉSISTANTE À L'USURE ET À L'ABRASION

DAUERHAFT TROCKENE UND FRISCHE FUSS WEIL FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGEHAUPT UND NACH DEM AUSSEN GELEITET.

- ATMUNGAKTIVES UND ANTIBAKTERIELLES
- SCHNELLTROCNENDES
- ABRIEB- UND ABNUTZUNGFESTES

3 | POWER CAP

Il puntale Power Cap è in multi-strato di fibra di vetro e particolato di gomma si distingue per resistenza e design.

SUPERA I REQUISITI EN-ISO12568

METAL FREE

RESISTE ALLE TEMPERATURE ESTREME SOPRA E SOTTO LO ZERO



MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO RISPETTO AI PUNTALI IN ALLUMINIO O ACCIAIO

AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE TEMPERATURA CORPOREA

THE POWER CAP IS IN MULTI-LAYER FIBERGLASS AND RUBBER PARTICULATE, GUARANTEEING OUTSTANDING ROBUSTNESS AND MODERN DESIGN.

EXCEEDS THE EN-ISO12568 REQUIREMENTS

METAL FREE

RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES ABOVE AND BELOW ZERO

IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINUM OR STEEL TOE-CAP

HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

L'EMBOUIT POWER CAP EST COMPOSÉ DE COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET DE PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE PAR SA RÉSISTANCE ET SON DESIGN.

IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN-ISO12568

METAL FREE

RESISTE AUX TEMPÉRATURES EXTREMES AU DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO. AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE PAR RAPPORT AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU ACIER.

AIDE À MANTENIR UNE TEMPÉRATURE CORPORELLE CONSTANTE.

DIE POWER CAP ZEHENSCHUTZKAPPE, AUS "MEHRSCHEITIGEM" GLASFASER UND GUMMITTEILCHEN BIETET DIE HÖCHSTE SICHERHEIT IN ALLEN ARBEITSBEREICHEN.

ÜBERSCHREITET DIE EN-ISO12568 ANFORDERUNGEN

METAL FREE

BESSERE WIDERSTAND AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN, UNTER UND OBER NULL

BESSERE ISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALU- UND STAHLKAPPEN.

SIE HÄLT DIE FÜSSE STÄNDIG AN DER KÖRPERTEMPERATUR.

4 | COMPOSHANK

Supporto anti torsione in ABS. Viene applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell'arco del piede.

MIGLIORA LA STABILITÀ SULLE SCALE, DOVE L'APPOGGIO DEL PIEDE NON È TOTALE

PRESENTE IN TUTTI I MODELLI AD ESCLUSIONE DI QUELLI CON LAMINA IN ACCIAIO



ANTI-TORSION RIGID ABS SUPPORT. IT IS APPLIED BETWEEN THE ANTI-PERFORATION MIDSOLE AND MIDSOLE, AT THE ARCH OF THE FOOT.

IMPROVES STABILITY ON STAIRS, WHERE THE SUPPORT OF THE FOOT IS NOT IDEAL

PRESENT IN ALL MODELS EXCLUDING THOSE WITH STEEL MIDSOLE

CAMBRIÓN ANTI-TORSION EN ABS. IL EST POSITIONNÉ ENTRE LA PREMIÈRE DE MONTAGE ET LA SEMELLE D'USURE, AU NIVEAU DE LA VOUTE PLANTAIRE.

AMÉLIORE LA STABILITÉ SUR LES ÉCHELLES OU LA SURFACE D'APPUI DU PIED N'EST PAS TOTALE

PRESENT DANS TOUS LES MODELES SAUF CEUX AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER.

DIESE SUPPORT AUS ABS VERMEIDET DAS TORSION. ES WIRD ZWISCHEN ABSATZ UND FUSSGEWÖLBE POSITIONIERT.

BESSERT DIE FUSSSTABILITÄT, BESONDERS AUF STEIGLEITER, WO DIE FUSSSTÜTZE NICHT VOLLSTÄNDIG IST.

IN ALLEN MODELLEN VERWENDET AUSSER JENEN MIT STAHL DURCHTRITSSCHUTZ.

5 | SILVER STRIP DISCHARGE (s.s.d.)



Nastro conduttivo di cotone e fili d'argento interno alla tomaia e a contatto con il piede: aumenta per tutta la durata della

calzatura la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche.

DISPOSITIVO ANTI-STATICO

SICUREZZA SUPERIORE ALLO STANDARD



6 | ANTIPERFORATION MIDSOLE

(Prodotto Texon Italia)
Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATICA
- LEGGERA
- FLESSIBILE

CONDUCTIVE COTTON TAPE WITH SILVER THREADS, INSIDE THE UPPER AND IN DIRECT CONTACT WITH THE FOOT: INCREASES AND STABILIZES THE DISPERSIVE CAPACITY OF THE ELECTROSTATIC CHARGES THROUGHOUT THE LIFE OF THE SHOE.

ANTI-STATIC DEVICE

SUPERIOR SAFETY TO THE STANDARD REQUIREMENT

RUBAN CONDUCTEUR EN COTON ET FILS D'ARGENT COUSU À L'INTERIEUR DE LA TIGE EN CONTACT DIRECT AVEC LE PIED: IL AUGMENTE LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ELECTROSTATIQUES DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE, LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ELECTROSTATIQUES.

DISPOSITIF ANTI-STATIQUE

SÉCURITÉ SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES NORMATIVES

LEITENDES BAUMWOLLENBAND MIT SILBERFASER MIT DEM FUTTER VERNÄHT, DAS DIE ANTISTATISCHE FUNKTION DES SCHUHS, FÜR DIE GANZE DAUER, OPTIMIERT.

ANTISTATISCHE VORRICHTUNG

ÜBERSCHREITET DIE SCHUTZANFORDERUNGEN.

NON-METALLIC ANTI-PERFORATION TEXTILE MIDSOLE, BUILT WITH MULTIPLE LAYERS OF HIGH-TENACITY FIBERS.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATIC
- LIGHT
- FLEXIBLE

SEMELLE TEXTILE ANTI-PERFORATION NON-METALLIQUE, CONSTITUÉE DE COUCHE MULTIPLES DE FIBRES DE HAUTE TÉNACITÉ.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATIQUE
- LÉGÈRE
- FLEXIBLE

DURCHTRITSSCHRE INNENSOHLE METALLFREIE TEXTIL DURCHTRITSSICHRE INNENSOHLE, DIE AUS MEHRERE EXTREM WIDERSTANDFÄHIGER FASERN.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATISCHE
- LEICHT
- FLEXIBEL

LEGENDA

**ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TALLONE**

SHOCK ABSORPTION HEEL
ABSORPTION D'ÉNERGIE
DANS LE TALON
SCHOCKDÄMPFUNG
IM FERSENBEREICH

**LAMINA ANTIPERFORAZIONE
IN COMPOSITO O ACCIAIO**

COMPOSITE OR STEEL MIDSOLE
SEMELLE ANTIPERFORATION EN
MATÉRIAU COMPOSITE OU EN ACIER
ZWISCHENSOHLE AUS STAHL
ODER KUNSTSTOFF

**PUNTALE**

TOE CAP
EMBOUT
ZEHENKAPPE

**SUOLA RESISTENTE AGLI OLII E IDROCARBURI**

OIL AND HYDROCARBONS
RESISTANT SOLE
SEMELLE D'USURE RÉSISTANTE
AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES
ÖL-UND KOHLENWASSERSTOFFEFEST
LAUFSOHLÉ

**TOMAIA TRASPIRANTE**

BREATHABLE UPPER
TIGE RESPIRANTE
ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL

**SUOLA ANTI TRACCIA**

NO MARKING SOLE
SEMELLE NON-MARQUANTE
UNKREIDENDE SOHLE

**CALZATURA ANTISTATICA**

ANTISTATIC FOOTWEAR
CHAUSSURES ANTISTATIQUES
ANTISTATISCHER SCHUH

**TOMAIA IDROREPELLENTE**

WATER-REPELLENT UPPER
TIGE HYDROFUGE
WASSEABWEISENDES OBERMATERIAL

BALTEUS TOP

33276 04LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE IN PIENO FIORE
IDROREPELENTE CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
720 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT AND BREATHABLE
FULL GRAIN LEATHER
WITH SCUFF-CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
720 GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
ET RESPIRANT AVEC
SUR EMBOUT
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
720 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEI-
SENDES VOLLNARBIGES LEDER.
VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSOHLE:
ECO-SOFT
LAUFSOHLE:
PU/PU
ZEHENKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
720 GR
GRÖSSEN:
38-48

BALTEUS LOW

33276 oILA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE PIENO FIORE
IDROREPELENTE
E TRASPIRANTE CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
720 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT AND BREATHABLE
FULL GRAIN LEATHER
WITH SCUFF-CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
720 GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
ET RESPIRANT AVEC
SUR EMBOUT
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
720 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEI-
SENDES VOLLNARBIGES LEDER.
VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSOHLE:
ECO-SOFT
LAUF SOHLE:
PU/PU
ZEHENKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
720 GR
GRÖSSEN:
38-48

BALTEUS MID

33275 08LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE IN PIENO FIORE
IDROREPELENTE
CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
770 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT AND BREATHABLE
FULL GRAIN LEATHER
WITH SCUFF-CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
770 GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR PLEIN FLEUR HYDROFUGE
ET RESPIRANT AVEC
SUR EMBOUT
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
770 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES UND WASSER-
ABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER.
VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSOHLE:
ECO-SOFT
LAUF SOHLE:
PU/PU
ZEHENKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
770 GR
GRÖSSEN:
38-48

OIKOS LOW

33276 o3LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE NABUKATA IDROREPELENTE
CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
720 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT AND BREATHABLE
NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
720 GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR NUBUK HYDROFUGE ET
RESPIRANT, SUR EMBOUT.
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
720 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEI-
SENDES NUBUK LEDER, VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSOHLE:
ECO-SOFT
LAUF SOHLE:
PU/PU
ZEHENKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
720 GR
GRÖSSEN:
38-48

OIKOS MID

33275 IO LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE NABUKATA IDROREPELENTE
CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
750 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT AND BREATHABLE
NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
750GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR NUBUK HYDROFUGE ET
RESPIRANT. SUR EMBOUT.
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
750 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEI-
SENDES NUBUK LEGER. VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSÖHLE:
ECO-SOFT
LAUFSÖHLE:
PU/PU
ZEHEKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSÖHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
750 GR
GRÖSSEN:
38-48

NAOS LOW

33276 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE NABUKATA IDROREPELENTE
CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
730 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT AND BREATHABLE
NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
730 GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR NUBUK HUDROFUGE ET
RESPIRANT, SUR EMBOUT.
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
730 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEI-
SENDES NUBUK LEDER, VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSOHLE:
ECO-SOFT
LAUF SOHLE:
PU/PU
ZEHENKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
730 GR
GRÖSSEN:
38-48

NAOS MID

33275 09LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE NABUKATA IDROREPELENTE
CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
750 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT AND BREATHABLE
NUBUK LEATHER AND SCUFF CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
750 GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR NUBUK HUDROFUGE ET
RESPIRANT, SUR EMBOUT
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
750 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES UND WASSERABWEI-
SENDES NUBUK LEDER, VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSOHLE:
ECO-SOFT
LAUF SOHLE:
PU/PU
ZEHE NKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
750 GR
GRÖSSEN:
38-48

ARGOS

33405 ooLA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA:
PELLE IN PIENO FIORE
IDROREPELENTE E TRASPIRANTE
CON SPUNTERBO
FODERA:
PLASMAFEEL
SOLETTA:
ECO-SOFT
SUOLA:
PU/PU
PUNTALE:
POWER CAP
LAMINA:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
PESO TAGLIA 42:
800 GR
TAGLIE:
38-48

UPPER:
WATER REPELLENT
AND BREATHABLE FULL GRAIN LEATHER
WITH SCUFF-CAP
LINING:
PLASMAFEEL
INSOLE:
ECO-SOFT
SOLE:
PU/PU
TOE CUP:
POWER CAP
MIDSOLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
WEIGHT SIZE 42:
800 GR
SIZE:
38-48

TIGE:
CUIR PLEIN FLEUR
HYDROFUGE ET
RESPIRANT AVEC SUR EMBOUT
DOUBLURE:
PLASMAFEEL
PREMIERE DE PROPRETE:
ECO-SOFT
SEMELE:
PU/PU
EMBOUT:
POWER CAP
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
POIDS POINTURE 42:
800 GR
POINTURES:
38-48

OBERMATERIAL:
ATMUNGSAKTIVES
UND WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER, VORDERKAPPE
FUTTER:
PLASMAFEEL
INNENSOHLE:
ECO-SOFT
LAUF SOHLE:
PU/PU
ZEHENKAPPE:
POWER CAP
ZWISCHENSOHLE:
TEXON ENIGMA ZERO HT2
GEWICHT GRÖSSE 42:
800 GR
GRÖSSEN:
38-48



ABOUTBLU®



PANTHER SRL

VIA EGIDIO BERTO, 2 35024 BOVOLenta (PD), ITALY
EMAIL: INFO@PANTHERSAFETY.IT PHONE: +39 049 9713211 FAX: +39 049 5806906